

Сводный расчет затрат по статье "Услуги по вывозу и размещению ТКО, передача на очистку сточных вод из выгребных ям (в части регулируемых государством услуг)" по расходам по вывозу и передаче на очистку сточных вод из выгребных ям.

по ООО "Кузбасская энергостовая компания" на 2026 год

№ п/п	Наименование услуги	Наименование и адрес объекта	Ед изм.	Факт 2024 г.			Базовый период 2025 г.			Регулируемый период 2026 г.			Обоснование (номер, дата договора, наименование контрагента по договору)	Регулируемый период 2026 г.				
				Кол-во в год	Цена за ед	Сумма	Кол-во в год	Цена за ед	Сумма	Кол-во в год	Цена за ед	Сумма		Кол-во в год	Цена за ед	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	11	12	13	
						116,21			229,90			283,05						209,76
	Всего:					114,04			225,61			277,77						205,85
	в том числе относимые на передачу электроэнергии					0,000			0,000			0,000						0,000
1	Управление г. Кемерово, всего:					10,284			16,828			18,371						17,686
2	г. Анжеро-Судженск, всего:																	
1	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водотведения - 1 полугодие	пгт Яя ул. Комсомольская, 21, ул. Комсомольская, 21а	м3	41	0,037	1,519	41	0,056	2,314	41	0,061	2,508	Договор №47-ЯЯВ от 23.10.2023 и доп. соглашение № 3 от 10.01.2025 с ООО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" Плата за негативное воздействие рассчитывается согласно п. 123 (4) ПП РФ от 29.07.2013 № 644. Цена (тариф) за ед. в 1-м полугодии 2026 на уровне 2-го полугодия 2025 года.	41	0,059	2,432		
1	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водотведения - 2 полугодие			46	0,041	1,909	47	0,061	2,844	47	0,067	3,116		47	0,064	2,989		
2	Прием и очистка сточных вод из выгребных ям - 1 полугодие	пгт Ижморский, ул. Садовая, 1, ул. Садовая, 1 строение 1	м3	82	0,037	3,039	82	0,056	4,629	82	0,061	5,015	Плата за негативное воздействие рассчитывается согласно п. 123 (4) ПП РФ от 29.07.2013 № 644. Цена (тариф) за ед. в 1-м полугодии 2026 на уровне 2-го полугодия 2025 года.	82	0,059	4,865		
2	Прием и очистка сточных вод из выгребных ям - 2 полугодие			92	0,041	3,817	93	0,061	5,688	93	0,067	6,231		93	0,064	5,978		
3	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водотведения - 1 полугодие	пгт Ижморский, ул. Садовая, 1, ул. Садовая, 1 строение 1	м3				24	0,030	0,700	24	0,033	0,787	Плата за негативное воздействие рассчитывается согласно п. 123 (4) ПП РФ от 29.07.2013 № 644. Цена (тариф) за ед. в 1-м полугодии 2026 на уровне 2-го полугодия 2025 года.	24	0,031	0,736		
4	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водотведения - 2 полугодие						20	0,033	0,653	20	0,037	0,715		20	0,035	0,686		

Сводный расчет затрат по статье "Услуги по вывозу и размещению ТКО, передаче на очистку сточных вод из выгребных ям (в части регулируемых государством услуг)" по расходам по вывозу и передаче на очистку сточных вод из выгребных ям.

по ООО "Кузбасская энергостовая компания" на 2026 год

№ п/п	Наименование услуги	Наименование и адрес объекта	Ед изм.	Факт 2024 г.			Базовый период 2025 г.			Регулируемый период 2026 г.			Обоснование (номер, дата договора, наименование контрагента по договору)	Регулируемый период 2026 г.			
				Кол-во в год	Цена за ед	Сумма	Кол-во в год	Цена за ед	Сумма	Кол-во в год	Цена за ед	Сумма		Кол-во в год	Цена за ед	Сумма	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	12	13
3	г. Белово, всего:					1.604			16,399			18,002					17,236
1	Прием и очистка сточных вод из выгребных ям - 1 полугодие	г. Белово, пер. Цинк заводской, 22	м3	10,5	0,037	0,392	10,5	0,041	0,429	10,5	0,043	0,451	Договор № 30/2015 от 09.01.2019г. Доп. соглашение от 19.02.2025г. ООО "Беловские городские очистные сооружения". Цена (тариф) за ед. в 1-м полугодии 2026 на уровне 2-го полугодия 2025 года.	10,5	0,043	0,451	
	Прием и очистка сточных вод из выгребных ям - 2 полугодие			3,5	0,041	0,143	3,5	0,043	0,150	3,5	0,047	0,165		3,5	0,045	0,158	
2	Плата за сверхнормативные сбросы в центральную систему водотведения - 1 полугодие	г. Белово, пер. Цинк заводской, 22	м3	21,0	0,037	0,783	21,0	0,041	0,858	21,0	0,043	0,902	Договор № 30/2015 от 09.01.2019г. Доп. соглашение от 19.02.2025г. ООО "Беловские городские очистные сооружения". Плата за сверхнормативные сбросы рассчитывается согласно п. 203 ПП РФ от 29.07.2013 № 644. Цена (тариф) за ед. в 1-м полугодии 2026 на уровне 2-го полугодия 2025 года.	21,0	0,043	0,902	
	Плата за сверхнормативные сбросы в центральную систему водотведения - 2 полугодие			7,0	0,041	0,286	7,0	0,043	0,301	7,0	0,047	0,329		7,0	0,045	0,316	
3	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водотведения - 1 полугодие	пгт. Крапивинский, ул. Советская, 48	м3				13	0,056	0,735	13	0,067	0,875	Плата за негативное воздействие рассчитывается согласно п. 123 (4) ПП РФ от 29.07.2013 № 644. Цена (тариф) за ед. в 1-м полугодии 2026 на уровне 2-го полугодия 2025 года.	13	0,059	0,772	
4	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водотведения - 2 полугодие						13	0,067	0,875	13	0,073	0,958		13	0,070	0,920	
5	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водотведения - 1 полугодие	пгт. Крапивинский, ул. Советская, 43Б	м3				43	0,056	2,379	43	0,067	2,833	Плата за негативное воздействие рассчитывается согласно п. 123 (4) ПП РФ от 29.07.2013 № 644. Цена (тариф) за ед. в 1-м полугодии 2026 на уровне 2-го полугодия 2025 года.	43	0,059	2,500	
6	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водотведения - 2 полугодие	пгт. Крапивинский, ул. Советская, 43Б	м3				43	0,067	2,833	43	0,073	3,104		43	0,070	2,978	
7	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водотведения - 1 полугодие	г. Гурьевск, ул. Лермонтова, 9 г. Саланир, ул. Попова, 11	м3				85	0,045	3,838	85	0,047	4,002	Плата за негативное воздействие рассчитывается согласно п. 123 (4) ПП РФ от 29.07.2013 № 644. Цена (тариф) за ед. в 1-м полугодии 2026 на уровне 2-го полугодия 2025 года.	85	0,047	4,033	
8	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водотведения - 2 полугодие						85	0,047	4,002	85	0,052	4,384		85	0,049	4,206	
4	г. Киселевск, всего:					0,000			0,000			0,000				0,000	
5	г. Маринск, всего:					43,520			50,529			55,032				29,484	
1	Прием и очистка сточных вод из выгребных ям - 1 полугодие	г. Маринск, ул. Котовского, 66/пер. Сенной 7	м3	165	0,050	8,192	190	0,051	9,768	190	0,054	10,328	Дог. № 46/19 "В" от 13.02.2019 доп. согл. № 9 от 20.12.2024 с ООО "Водокомплекс". Цена (тариф) за ед. в 1-м полугодии 2026 на уровне 2-го полугодия 2025 года.	165	0,054	8,915	
	Прием и очистка сточных вод из выгребных ям - 2 полугодие			175	0,052	9,091	190	0,054	10,328	190	0,060	11,315		175	0,057	9,970	

Сводный расчет затрат по статье "Услуги по вывозу и размещению ТКО, передаче на очистку сточных вод из выгребных ям (в части регулируемых государством услуг)" по расходам по вывозу и передаче на очистку сточных вод из выгребных ям.

по ООО "Кузбасская энергостовая компания" на 2026 год

№ п/п	Наименование услуги	Наименование и адрес объекта	Ед изм.	Факт 2024 г.			Базовый период 2025 г.			Регулируемый период 2026 г.			Обоснование (номер, дата договора, наименование контрагента по договору)	Регулируемый период 2026 г.			
				Кол-во в год	Цена за ед	Сумма	Кол-во в год	Цена за ед	Сумма	Кол-во в год	Цена за ед	Сумма		Кол-во в год	Цена за ед	Сумма	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	12	13
2	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водотведения - 1 полугодие	г. Мариинск, ул. Котовского, 66/пер. Сennий 7	м3	83	0,050	4,096	95	0,051	4,884	95	0,054	5,164	Дог. № 46/19 "В" от 13.02.2019 доп. согл. № 9 от 20.12.2024 с ООО "Водокомплекс". Плата за негативное воздействие рассчитывается согласно п. 123 (4) ПП РФ от 29.07.2013 № 644. Цена (тариф) за ед. в 1-м полугодии 2026 на уровне 2-го полугодия 2025 года.	95	0,054	5,133	
	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водотведения - 2 полугодие			87,3	0,052	4,546	95	0,054	5,164	95	0,060	5,657		95	0,057	5,428	
3	Прием и очистка сточных вод из выгребных ям - 1 полугодие	п.г.т. Верх-Чебула, микр. Южный 20 г.	м3	68,0	0,078	5,293	75	0,085	6,410	75	0,096	7,180	Договор № 83ЧВ от 01.01.2020 с ООО "СКЭК", доп. соглашение от 11.02.2025. Цена (тариф) за ед. в 1-м полугодии 2026 на уровне 2-го полугодия 2025 года.	0	0,090	0,009	
	Прием и очистка сточных вод из выгребных ям - 2 полугодие			75,3	0,085	6,437	75	0,096	7,180	75	0,105	7,865		0	0,101	0,011	
4	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водотведения - 1 полугодие	п.г.т. Верх-Чебула, микр. Южный 20 г.	м3	34,0	0,078	2,647	38	0,085	3,205	38	0,096	3,590	Договор № 83ЧВ от 01.01.2020 с ООО "СКЭК", доп. соглашение от 11.02.2025. Плата за негативное воздействие рассчитывается согласно п. 123 (4) ПП РФ от 29.07.2013 № 644. Цена (тариф) за ед. в 1-м полугодии 2026 на уровне 2-го полугодия 2025 года.	0	0,090	0,009	
	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водотведения - 2 полугодие			37,7	0,085	3,218	38	0,096	3,590	38	0,105	3,933		0	0,101	0,011	
6	г. Новокузнецк, всего:					0,000			0,000			0,000					0,000

Сводный расчет затрат по статье "Услуги по вывозу и размещению ТКО, передаче на очистку сточных вод из выгребных ям (в части регулируемых государством услуг)" по расходам по вывозу и передаче на очистку сточных вод из выгребных ям.

по ООО "Кузбасская энергостовая компания" на 2026 год

тыс. руб. без НДС

№ п/п	Наименование услуги	Наименование и адрес объекта	Ед изм.	Факт 2024 г.			Базовый период 2025 г.			Регулируемый период 2026 г.			Обоснование (номер, дата договора, наименование контрагента по договору)	Регулируемый период 2026 г.			
				Кол-во в год	Цена за ед	Сумма	Кол-во в год	Цена за ед	Сумма	Кол-во в год	Цена за ед	Сумма		Кол-во в год	Цена за ед	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	12	13	
7	г. Осинники, всего:					0,647			1,063			1,165					0,745
1	Очистка сточных вод из выгребных ям	"Энергосеть г. Осинники", г. Осинники, пер. Комсомольский, 11а.	м3	10	0,065	0,647	10	0,071	0,709	10	0,078	0,776	Дог.№ 033/02132/1913ВО от 14.10.2024г с МКП "Теплознегро" с применением на базовый период 2025 г. индекса-дифлятора за 2024 г. - 9,55 %. Является единственным поставщиком услуг на территории Осинниковского городского округа.	10	0,074	0,745	
	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водотведения - 2 полугодие			5	0,071	0,354	5	0,078	0,388				Дог.№ 033/02132/1913ВО от 14.10.2024г с МКП "Теплознегро". Плата за негативное воздействие рассчитывается согласно п. 123 (4) ПП РФ от 29.07.2013 № 644.	0	0,074	0,000	
8	г. Прокопьевск, всего:					0,000			0,000			0,000					0,000
9	г. Таштагол, всего:					0,000			24,500			27,462					25,750
1	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водотведения - 1 полугодие	пгт. Шерегеш, ул. Весенняя, 20; 20В и 20/10, пгт. Темиртау, ул. Шоссейная, 2	м3				250,0	0,046	11,395	250,0	0,052	13,105	Плата за негативное воздействие рассчитывается согласно п. 123 (4) ПП РФ от 29.07.2013 № 644.	250,0	0,048	11,976	
	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водотведения - 2 полугодие			250,0	0,052	13,105	250,0	0,057	14,357				Цена (тариф) за ед. в 1-м полугодии 2026 на уровне 2-го полугодия 2025 года.	250,0	0,055	13,773	

Сводный расчет затрат по статье "Услуги по вывозу и размещению ТКО, передаче на очистку сточных вод из выгребных ям (в части регулируемых государством услуг)" по расходам по вывозу и передаче на очистку сточных вод из выгребных ям.

по ООО "Кузбасская энергостовая компания" на 2026 год

тыс. руб. без НДС

№ п/п	Наименование услуги	Наименование и адрес объекта	Ед изм.	Факт 2024 г.			Базовый период 2025 г.			Регулируемый период 2026 г.			Обоснование (номер, дата договора, наименование контрагента по договору)	Регулируемый период 2026 г.			
				Кол-во в год	Цена за ед	Сумма	Кол-во в год	Цена за ед	Сумма	Кол-во в год	Цена за ед	Сумма		Кол-во в год	Цена за ед	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	12	13	
10	Тисульский район, всего:					33,361			39,841			43,028					36,477
1	Очистка сточных вод из выгребных ям - 1 полугодие	пгт. Тисуль, ул. Ленина, 33А; пгт. Комсомольск, ул. Фабричная, 2Б; п. Берикульский, ул. 7 Ноября, 1В; пгт. Тяжинский, ул. Радищева, 99; пгт. Итатский, ул. Советская, 43	м ³	172,5	0,042	7,307	210,0	0,044	9,328	210,0	0,047	9,948	Договор № 06/23 "В" от 01.01.2023 с ООО "Водокомплекс", доп. соглашение № 2 от 15.11.2024. Плата за негативное воздействие рассчитывается согласно п. 123 (4) ПП РФ от 29.07.2013 № 644. Цена (тариф) за ед. в 1-м полугодии 2026 на уровне 2-го полугодия 2025 года.	172,5	0,047	8,053	
	Очистка сточных вод из выгребных ям - 2 полугодие			262,5	0,044	11,660	290,0	0,047	13,737	290,0	0,052	15,049		262,5	0,050	13,069	
2	Транспортировка сточных вод- 1 полугодие		м ³	172,5	0,007	1,258	210,0	0,007	1,468	210,0	0,007	1,468		172,5	0,007	1,267	
	Транспортировка сточных вод - 2 полугодие			262,5	0,008	2,016	290,0	0,007	2,027	290,0	0,008	2,221		262,5	0,007	1,928	
3	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водотведения - 1 полугодие		м ³	172,5	0,025	4,282	210,0	0,026	5,398	210,0	0,027	5,708		172,5	0,027	4,660	
	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водотведения - 2 полугодие			262,5	0,026	6,838	290,0	0,027	7,882	290,0	0,030	8,635		262,5	0,029	7,499	

Сводный расчет затрат по статье "Услуги по вывозу и размещению ТКО, передаче на очистку сточных вод из выгребных ям (в части регулируемых государством услуг)" по расходам по вывозу и передаче на очистку сточных вод из выгребных ям.

по ООО "Кузбасская энергостовая компания" на 2026 год

№ п/п	Наименование услуги	Наименование и адрес объекта	Ед изм.	Факт 2024 г.			Базовый период 2025 г.			Регулируемый период 2026 г.			Обоснование (номер, дата договора, наименование контрагента по договору)	Регулируемый период 2026 г.			
				Кол-во в год	Цена за ед	Сумма	Кол-во в год	Цена за ед	Сумма	Кол-во в год	Цена за ед	Сумма		Кол-во в год	Цена за ед	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	12	13	
11	г. Топки, всего:					0,000			0,000			0,000					0,000
12	г. Юрга, всего:					26,789			80,738			119,987					82,379
1	Прием и очистка сточных вод из выгребных ям - 1 полугодие	Тайга ул. Советская 109	м3	163,0	0,056	9,136	153,0	0,061	9,399	153,0	0,157	24,033	Договор с ООО "Тайгинское ВКХ" № 35 ТВВ от 01.01.2019 доп. Соглашение № 8 от 27.01.2025. Плата за негативное воздействие рассчитывается согласно п. 123 (4) ПП РФ от 29.07.2013 № 644. Цена (тариф) за ед. в 1-м полугодии 2026 на уровне 2-го полугодия 2025 года.	153,0	0,065	9,878	
	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водотведения - 1 полугодие			163,0	0,028	4,568	153,0	0,031	4,699	153,0	0,079	12,017		153,0	0,032	4,939	
2	Прием и очистка сточных вод из выгребных ям - 2 полугодие	пгт. Яшкино ул. Больничная 16	м3	142,0	0,061	8,723	152,0	0,157	23,876	152,0	0,172	26,156		142,0	0,165	23,443	
	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водотведения -2 полугодие			142,0	0,031	4,362	152,0	0,079	11,938	152,0	0,086	13,078		142,0	0,083	11,721	
3	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водотведения - 1 полугодие	пгт. Яшкино ул. Больничная 16	м3				120,0	0,061	7,372	120,0	0,157	18,850	Плата за негативное воздействие рассчитывается согласно п. 123 (4) ПП РФ от 29.07.2013 № 644. Цена (тариф) за ед. в 1-м полугодии 2026 на уровне 2-го полугодия 2025 года.	120,0	0,065	7,748	
4	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водотведения - 2 полугодие						120,0	0,157	18,850	120,0	0,172	20,650		120,0	0,165	19,811	
5	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водотведения - 1 полугодие	г. Юрга, ГПП (Западная д.4), ПС "Западная" г. Юрга ул. Зеленая д.1, ПС "Юрожайная" "Яшкинский район"	м3				77,5	0,027	2,121	77,5	0,032	2,483	Плата за негативное воздействие рассчитывается согласно п. 123 (4) ПП РФ от 29.07.2013 № 644. Цена (тариф) за ед. в 1-м полугодии 2026 на уровне 2-го полугодия 2025 года.	77,5	0,029	2,229	
6	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водотведения - 2 полугодие						77,5	0,032	2,483	77,5	0,035	2,720		77,5	0,034	2,610	